

Accessori Segnalazione e Sicurezza
Safety and Signalling Accessories



Accessori Segnalazione e Sicurezza Safety and Signalling Accessories



APSLG



APSLB

① Lampeggianti Pegasus

APG24G Pegasus 24Vdc con elettronica di lampeggio (base grigia o bordeaux e calotta gialla).

APG220G Pegasus 230Vac con elettronica di lampeggio (base grigia o bordeaux e calotta gialla).

APSLG24G Pegasus 24Vdc a luce fissa (base grigia o bordeaux e calotta gialla).

APSLG220G Pegasus 230Vac a luce fissa (base grigia o bordeaux e calotta gialla).

② Safety and security equipment

APG24G Pegasus 24Vdc flashing light with electronics (available with grey and bordeaux base and yellow cap).

APG220G Pegasus 230Vac flashing light with electronics (available with grey and bordeaux base and yellow cap).

APSLG24G Pegasus 24Vdc flashing light without electronics (available with grey and bordeaux base and yellow cap).

APSLG220G Pegasus 230Vac flashing light without electronics (available with grey and bordeaux base and yellow cap).

AFAP



Fotocellule

① **AFAP** Coppia fotocellule per montaggio a parete serie Argo. Orientabili $\pm 180^\circ$ orizzontalmente e 5° verticalmente, alimentazione 12/24 ac/dc, doppio relè, doppia protezione della parte elettronica, portata max. 20 metri.

AFAC Coppia fotocellule per montaggio a colonna serie Argo. Orientabili $\pm 180^\circ$ orizzontalmente e 5° verticalmente, alimentazione 12/24 ac/dc, doppio relè, doppia protezione della parete elettronica, portata max 20 metri.

② Photocells

AFAP Wall-type Argo photocells. $\pm 180^\circ$ horizontal and 5° vertical direction angle, 12/24 ac/dc power supply, double relay, double protection of the electronic components, 20 meter intervention distance.

AFAC Embedding-type Argo photocells. $\pm 180^\circ$ horizontal and 5° vertical direction angle, 12/24 ac/dc power supply, double relay, double protection of electronic components, 20 meter intervention distance.



KAFPG

AAN433P

① Accessori opzionali

KAFPG Supporto per fissaggio a muro colore grigio completo di viti e guarnizioni. Disponibile anche colore bordeaux.

AKCPC Cavo coassiale RG58 lunghezza 2,5 mt con faston a occhio.

AAN433P Antenna 433,92 MHz. o 868 MHz senza cavo predisposta per montaggio su lampeggiante serie Pegasus.

② Optional accessories for Pegasus flashing light

KAFPG Support for flashing light wall fixing. Available in grey and bordeaux.

AKCPC 2.5 m coax cable RG58 with faston.

AAN433P 433.92 or 868 MHz. wireless antenna for Pegasus flashing light.

AFPP



① Fotocellule

AFPP Coppia fotocellule per montaggio frontale parete serie Polifemo. Alimentazione 12/24 ac/dc, doppio relè, portata minale 20 metri.

AFPC Coppia fotocellule per montaggio a colonna serie Polifemo. Alimentazione 12/24 ac/dc, doppio relè, portata minale 20 metri.

② Photocells

AFPP Wall-type Polifemo photocells. 12/24 ac/dc power supply, double relay and 20 meter intervention distance.

AFPC Pair of photocells for frontal mounting on wall Polifemo series.



- ① Semafori a lampada ad incandescenza**
- ASF1** Semaforo serie Apollo a una luce Gialla - Rossa o Verde.
- ASF2RV** Semaforo serie Apollo a due luci Rossa - Verde.
- ASF3GRV** Semaforo serie Apollo a tre luci Giallo - Rossa - Verde.
- Disponibili anche nella versione con doppia lampadina per ogni luce.

- Ⓔ Light-bulb traffic lights**
- ASF1** Apollo one-light traffic light (yellow, red or green).
- ASF2RV** Apollo double-light traffic light with 2 lenses (red/green).
- ASF3GRV** Apollo three-light traffic light with yellow, red and green lenses.
- Also available in the double bulb version for each light.

- ① Semafori a LED**
- ASF25L1V** Semaforo serie Apollo con scheda LED a una luce Verde.
- ASF25L1G** Semaforo serie Apollo con scheda LED a una luce Gialla.
- ASF25L1R** Semaforo serie Apollo con scheda LED di colore Rosso.
- ASF25L2RV** Semaforo serie Apollo con scheda LED a due luci Rosso Verde.
- ASF25L3GRV** Semaforo serie Apollo con scheda LED a tre luci Giallo Rosso - Verde.

- Ⓔ LED traffic lights**
- ASF25L1V** Apollo one-light traffic light with green LEDs.
- ASF25L1G** Apollo one-light traffic light with yellow LEDs.
- ASF25L1R** Apollo one-light traffic light with red LEDs.
- ASF25L2RV** Apollo double-light traffic light with green and red LEDs.
- ASF25L3GRV** Apollo three-light traffic light with yellow, red and green LEDs.

- ① Accessori per semafori**
- ACNSEM2L** Centralina per la gestione di 2 semafori a 2 luci.
- AMPS** Coppia staffe per aggancio semaforo su palo.
- APS** Palo zincato per supporto semaforo lunghezza 3 metri.

- Ⓔ Traffic light accessories**
- ACNSEM2L** Control unit to manage two traffic lights with 2 lights.
- AMPS** Coupled brackets for traffic light support fixing.
- APS** Galvanized support for traffic light L=3000.

ACA500



- ① Colonne**
- ACA500** Coppia colonne Atlas da 500 mm predisposte per fotocellula serie Polifemo ed Argo.
- ACA1000** Colonna serie Atlas da 1000 mm predisposta per doppia fotocellula o fotocellula e selettore.
- ACA500S** Colonna serie Atlas singola predisposta per fotocellula serie Polifemo ed Argo.

- Ⓔ Column supports**
- ACA500** Couple of Atlas 500 mm column supports for Polifemo and Argo embedding-type photocells.
- ACA1000** Atlas 1000 mm column support for double pair of photocells or key-switch.
- ACA500S** Single Atlas 500 mm column support for Polifemo and Argo embedding-type photocells.



ACA1

- ① Blindino**
- ACA1** Contenitore esterno di sicurezza serie Hera.
- ACA3** Contenitore esterno di sicurezza completo di sblocco elettrofermo e tre pulsanti bipolari.
- ASMSPT** Scatola da muro per contenitore esterno serie Hera.

- ① Sblocchi**
- ASRS** Sblocco rapido semplice da interno per motore.
- ASRD** Sblocco rapido doppio da interno per motore.

- Ⓔ External security safe**
- ACA1** Hera external security safe.
- ACA3** Hera external security safe equipped with manual release and three push-buttons.
- ASMSPT** Hera wall housing for external safe.

- Ⓔ Motor release systems**
- ASRS** Simple fast internal motor release system.
- ASRD** Double fast internal motor release system.



AKSPAL2AA3/4

① **Alimentatori per bordo sicurezza (senza distanziali)**

Alimentatori a catena

AKSPAL2AA3 Profilo in alluminio anodizzato in barre da tre metri.

AKSPAL2AA4 Profilo in alluminio anodizzato in barre da quattro metri.

AKTF Cavo elettrico a 5 poli (5 x 0,34 mm²) - costo al metro.

AKTMC Maglia catena guida cavo - costo al metro.

AKSKIMOF2 Kit di montaggio per profili in alluminio composto da staffa di fissaggio a terra, passacavo, terminali, spine elastiche e viti.

AKTS Colonna in alluminio anodizzato per il supporto della staffa alimentatore.

Esempio di ordine per alimentatore lunghezza 6 m.: 2 pz. AKSPAL2AA3 - 6 mt. AKTMC - 7 mt. AKTF - 1 pz. AKSKIMOF2.

① **Alimentatori a catena serie PRIAM (con distanziali regolabili)**

AP3 Profilo in alluminio anodizzato in barre da tre metri.

AP4 Profilo in alluminio anodizzato in barre da quattro metri.

AKTF Cavo elettrico a 5 poli (5 x 0,34 mm²) - costo al metro.

AKTMC Maglia catena guida cavo - costo al metro.

AKSKIMOF2 Kit di montaggio per profili in alluminio composto da staffa di fissaggio a terra, passacavo, terminali, spine elastiche e viti.

AKP1 Kit di fissaggio profili, composto da staffe a squadra (5pz.) e relativa viteria.

AKTS Colonna in alluminio anodizzato per il supporto della staffa alimentatore.

Esempio di ordine per alimentatore lunghezza 6 m.: 2 pz. AP3 - 6 mt. AKTMC - 7 mt. AKTF - 1 pz. AKSKIMOF2 - 2 pz. AKP1.



AP3/4

② **Chain drive feeder for safety (without spacers)**

Chain feeder

AKSPAL2AA3 3 m. anodized aluminium bar.

AKSPAL2AA4 4 m. anodized aluminium bar.

AKTF Five-wire cable 5 x 0,34 mm² - price per metre.

AKTMC Cable drive chain - price per metre.

AKSKIMOF2 Assembling kit for aluminium bar, brackets, stop cable connectors, end plugs, elastic pins and screws included.

AKTS Column in anodized aluminium to support the chain feeder.

How to order a 6 m feeder for safety edge system: 2 pcs. AKSPAL2AA3 - 6 m. AKTMC - 7 m. AKTF - 1 pc. AKSKIMOF2.

② **PRIAM chain drive feeder for safety (with adjustable spacers)**

AP3 3 m. anodized aluminium bar.

AP4 4 m. anodized aluminium bar.

AKTF Five-wire cable 5 x 0,34 mm² - price per metre.

AKTMC Cable drive chain - price per metre.

AKSKIMOF2 Assembling kit for aluminium bar, brackets, stop cable connectors, end plugs, elastic pins and screws included.

AKP1 Fixing kit for aluminium bar with 5 brackets and screws.

AKTS Column support in galvanized aluminium for bracket.

How to order a 6 m feeder for safety edge system: 2 pcs. AP3 - 6 m AKTMC - 7 m AKTF - 1 pc. AKSKIMOF2 - 2 pcs. AKP1.

